

CLASSIC 2.0



Moduli Ecologici

**Recycling modules - Meuble Ecologique
Ökologische Module - Módulos Ecológicos**



105

AT-C2-C90S

DIMENSIONI MODULO - MODULE DIMENSIONS - DIMENSIONS DU MODULE MODULABMESSUNGEN - MEDIDAS MODULARES



Linea 670

- ↑ H 890/925 mm
- W 670 mm
- ↗ D 670 mm



Linea 1005

- ↑ H 890/925 mm
- W 1005 mm
- ↗ D 670 mm



Piedino regolabile in altezza dall'interno.
 Height-adjustable feet from the inside.
 Pieds réglables en hauteur de l'intérieur.
 Höhenverstellbare Füße von innen.
 Pies regulables en altitud desde el interior.

105

Disponibile modulo con altezza 105 cm
 Available module with height 105 cm
 Module disponible avec une hauteur de 105 cm
 Erhältliches Modul mit einer Höhe von 105 cm
 Módulo disponible con altura de 105 cm

PORTATA GUIDE - GUIDE RANGE - FLUX GUIDE FÜHRERFLUSS - FLUJO DE GUÍA		
MODEL	KG	
	STANDARD SOFT CLOSE	OPTIONAL NO SOFT CLOSE



Moduli ecologici

- 1** Piana, basamento e struttura in robusta lamiera d'acciaio elettrozincata, verniciata a polvere epossidica, particolarmente indicata per la protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici aggressivi.
- 2** Rivestimento piano in NBR (nitrile butadiene) per uno spessore di 2 mm, ideale per l'alta resistenza ai carburanti.
- 3** Maniglia ergonomica in acciaio inox.
- 4** Piedino regolabile interno/esterno ad ampia escursione (35mm) che permette il corretto allineamento del modulo.

Recycling modules

- 1** Worktop, structure and base made with sturdy electro-galvanised sheet steel, painted with epoxy powder, especially suited for protection against corrosion and aggressive chemical agents.
- 2** 2 mm NBR (nitrile butadiene) worktop coating, ideal for its high resistance to fuels.
- 3** Stainless steel ergonomic handle.
- 4** Wide range (35mm) adjustable internal/external foot to align the unit correctly.

Ökologische Module

- 1** Arbeitsfläche, Struktur und Boden aus stabilem, galvanisch verzinktem und epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, besonders geeignet zum Schutz vor Korrosion und aggressiven chemischen Stoffen.
- 2** Arbeitsfläche mit 2 mm dicker Beschichtung aus NBR (Nitrilbutadien), besonders beständig Kraftstoffen gegenüber.
- 3** Ergonomischer Edelstahlgriff.
- 4** Einstellbarer interner / externer Fuß mit großem Hubbereich (35 mm), der die korrekte Ausrichtung des Moduls ermöglicht.



Cod. AT-EN-C90S-PAT1

Bidoni removibili capienza 45 litri cad.
Removable bins, capacity 45 liters each.

Bacs amovibles de 45 litres chacun.

Abnehmbare Tonnen Kapazität je 45 Liter.

Contenedores extraíbles capacidad de 45 litros cada uno.

Meuble Ecologique

- 1** Surface plate, structure et base en tôle d'acier électrozinqué robuste et revêtement époxy, idéale pour la protection contre la corrosion et les agents chimiques agressifs.
- 2** Revêtement de la surface plate en NBR (nitrile butadiène) de 2 mm d'épaisseur, idéal pour une résistance élevée aux carburants.
- 3** Poignée ergonomique en acier inoxydable.
- 4** Pied interne/externe réglable très extensible (35 mm) qui permet l'alignement correct du module.

Módulos Ecológicos

- 1** Plana, estructura y base de chapa de acero electrocincada resistente y pintada con polvo epoxi, especialmente indicada para proteger de la corrosión y de los agentes químicos agresivos.
- 2** Revestimiento plano de NBR (nitrilo-butadieno) con un espesor de 2 mm, ideal para la alta resistencia a los carburantes.
- 3** Manija ergonómica de acero inoxidable.
- 4** Pie regulable interno o externo de amplio recorrido (35 mm) que permite alinear correctamente el módulo.



Cod. AT-EN-C90S-PAT2

Bidoni removibili capienza 20 litri cad.
Removable bins, capacity 20 liters each.

Bacs amovibles de 20 litres chacun.

Abnehmbare Tonnen Kapazität jeweils 20 Liter.

Contenedores extraíbles capacidad 20 litros cada uno.

AT-C2-C90S



- Modulo ecologico con slitta di estrazione dei contenitori.
- Recycling module with sled extraction of the containers.
- Meuble écologique avec poignée pour le retrait des bacs.
- Ökologisches Modul mit Behälterentnahmeschlitten.
- Módulo ecológico con corredera de extracción de los contenedores.

AT-EN-C90S-PAT1 AT-EN-C90S-PAT2



AT-C2-C90S-PA



- Modulo ecologico con apertura dall'alto e slitta di estrazione dei contenitori.
- Recycling module with top opening and sled extraction of the containers.
- Module écologique avec ouverture par le haut et glissière d'extraction des bacs.
- Ökologisches Modul mit Öffnung von oben mit Behälterentnahmeschlitten.
- Módulo ecológico con apertura desde arriba y corredera de extracción de los contenedores

AT-EN-C90S-PAT1 AT-EN-C90S-PAT2



AT-C2-105PA



- Modulo ecologico con apertura dall'alto per contenitori commerciali. Dim. Max contenitore H 935mm LxP 481x481mm (non incluso).
- Recycling module with top opening for commercial containers. Dim. Max container H 935mm LxP 481x481mm (not included).
- Meuble écologique avec ouverture supérieur des bacs. Dim.Max Conteneurs H 935mm LxP 481x481 mm (non inclus).
- Ökologisches Modul mit Öffnung von oben für handelsübliche Behälter. Max. Abm.Behälter H 935 mm LxT 481x481 mm (nicht inbegriffen).
- Módulo ecológico con apertura desde arriba para contenedores comerciales. Dim. máx. del contenedor (no incluido): 481 x 481 mm (LxP), 935 mm (H).



105



AT-C2-CM90S



Modulo ecologico con slitta di estrazione dei contenitori per raccolta rifiuti differenziati.
 Recycling module with sled extraction of the containers for separate waste collection.
 Meuble écologique avec poignée pour le retrait des bacs pour le tri sélectif.
 Ökologisches Modul mit Behälterentnahmeschlitten für die getrennte Abfallsammlung.
 Módulo ecológico con corredera de extracción de los contenedores para la recogida selectiva de residuos.

AT-EN-CM90S-PAT1 AT-EN-CM90S-PAT2



AT-C2-CS90S



Modulo ecologico carrellato con contenitori per raccolta rifiuti differenziata.
 Recycling wheeled module with separate waste collection containers.
 Meuble écologique avec bac pour le tri sélectif.
 Ökologisches Modul mit Wagen mit Behälter für die getrennte Abfallsammlung.
 Módulo ecológico con carro con contenedores para la recogida selectiva de residuos.

AT-EN-C90S-PAT1 AT-EN-C90S-PAT2



AT-C2-CS90S-PA



Modulo ecologico carrellato con contenitori per raccolta rifiuti differenziata e apertura dall'alto.
 Recycling wheeled module with separate waste collection containers and top opening.
 Module écologique sur roues avec bacs de collecte sélective des déchets et ouverture par le haut.
 Ökologisches Modul mit Wagen mit Behälter für die getrennte Abfallsammlung und Öffnung von oben.
 Módulo ecológico con carro con contenedores para la recogida selectiva de residuos y apertura desde arriba.

AT-EN-C90S-PAT1 AT-EN-C90S-PAT2




AT-C2-CMS90S



Modulo ecologico carrellato con contenitori per raccolta rifiuti differenziata.
Recycling wheeled module with separate waste collection containers.
Meuble écologique avec bac pour le tri sélectif.
Ökologisches Modul mit Wagen mit Behälter für die getrennte Abfallsammlung.
Módulo ecológico con carro con contenedores para la recogida selectiva de residuos.

AT-EN-CM90S-PAT1 AT-EN-CM90S-PAT2




AT-EN-CM90S-PAT1



Ruote anteriori pivotanti con freno.
Front pivoting wheels with brakes.
Roues avant pivotantes avec frein.
Drehen Vorderräder mit Bremsen.
Ruedas delanteras giratorias con frenos acoplados.



AT-EN-CM90S-PAT2



Ruote posteriori pivotanti.
Rear pivoting wheels.
Roues arrière pivaotantes.
Drehen Hinterrädern.
Ruedas traseras giratorias.

