



 Unità carrellata da 1,5 HP per l'aspirazione e la filtrazione di fumi di saldatura in impieghi poco gravosi. Agile, maneggevole e performante, ECOMINOR è equipaggiato con una batteria di 4 filtri in sequenza per filtrare meccanicamente e deodorare il fumo aspirato. Braccio autoportante articolato da 3 mt incluso. Portata max di 1.400 m<sup>3</sup>/h. Idoneo per impieghi poco gravosi.

 A 1.5 HP, trolley mounted unit for extracting and filtering fumes produced in light welding applications. ECOMINOR is agile, manageable and offers high performance, it is supplied with a battery of 4 mechanical filters in sequence that filter and deodorise the fumes. A 3 m self-supporting articulated arm is included. Max capacity 1.400 m<sup>3</sup>/h. Light process.

 Unité mobile de 1,5 HP pour l'aspiration et la filtration de fumées de soudure lors d'utilisations légères. Agile, maniable et puissant, ECOMINOR est équipé d'une batterie de 4 filtres successifs pour le filtrage mécanique et la désodorisation de la fumée aspirée. Equipé avec bras articulé autoportant de 3 m. Débit max de 1.400 m<sup>3</sup>/h. Emplois peu lourdes.





 Fahrbare 1,5 PS Einheit für das Absaugen und Filtern von Schweißrauch für den leichteren Einsatz. ECOMINOR ist handlich, beweglich und leistungsstark und mit einer Batterie von 4 Reihenfiltern für die mechanische Filterung und Geruchsverbesserung des angesaugten Rauchs ausgestattet. Geliefert mit einem selbsttragenden Gelenkarm 3 m Lang. Max. Förderleistung 1.400 m<sup>3</sup>/h. Wenig schweren Arbeiten.

 Unidad móvil de 1,5 HP para aspirar y filtrar humos de soldadura en condiciones de empleo ligero. Ágil, manejable y funcional, ECOMINOR está equipada con una batería de 4 filtros en secuencia para filtrar mecánicamente y desodorizar el humo aspirado. Equipado con brazo articulado de 3 m. Caudal máx. 1.400 m<sup>3</sup>/h. Empleos ligeros.






**Light**

## Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technische Daten - Datos Técnicos

Model		%	m <sup>2</sup>		Carb. Kg	Carb. Lbs		cert	
ECOMINOR-NG	1400 m <sup>3</sup> /h 823 c.f.m.	95	1,2	94 kg 207 lb	4,5	9,9	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	1,5 Hp 1,1kW
ECOMINOR-NG-CARB	1400 m <sup>3</sup> /h 823 c.f.m.	90		99 kg 218 lb	10	22	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	1,5 Hp 1,1kW
ECOMINOR-NG-C	1600 m <sup>3</sup> /h 882 c.f.m.	99,9	6	94 kg 207 lb	-	-	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	1,5 Hp 1,1kW
ECOMINOR-NG-C-4.5CA	1600 m <sup>3</sup> /h 882 c.f.m.	99,9	6	99 kg 218 lb	4,5	9,9	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	1,5 Hp 1,1kW
ECOMINOR-N-C-10CA	1600 m <sup>3</sup> /h 882 c.f.m.	99,9	6	104 kg 229 lb	10	22	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	1,5 Hp 1,1kW
ECOMINOR-NG-C/P	1600 m <sup>3</sup> /h 882 c.f.m.	99,9	6	94 kg 207 lb	-	-	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	1,5 Hp 1,1kW
ECOMINOR-NG-C/P-4.5CA	1600 m <sup>3</sup> /h 882 c.f.m.	99,9	6	99 kg 218 lb	4,5	9,9	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	1,5 Hp 1,1kW
ECOMINOR-NG-C/P-10CA	1600 m <sup>3</sup> /h 882 c.f.m.	99,9	6	104 kg 229 lb	10	22	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	1,5 Hp 1,1kW
ECOMINOR-NG-HEPA	1400 m <sup>3</sup> /h 823 c.f.m.	99,997	6	94 kg 207 lb	-	-	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	1,5 Hp 1,1kW
ECOMINOR-NG-HEPA-4.5CA	1400 m <sup>3</sup> /h 823 c.f.m.	99,997	6	99 kg 218 lb	4,5	9,9	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	1,5 Hp 1,1kW
ECOMINOR-NG-HEPA-10CA	1400 m <sup>3</sup> /h 823 c.f.m.	99,997	6	104 kg 229 lb	10	22	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	1,5 Hp 1,1kW


# ECOMINOR -NG



**ECOMINOR-NG/CART** : CELLULOSE Ø350 - H300 - EN 60335-2-69 - Class M

**ECOMINOR-NG/CART-P** : POLYESTER Ø350 - H300 - EN 60335-2-69 - Class M


**ECOMINOR-NG/CART-HEPA** : POLYESTER HEPA Ø350 - H300 - EN 1822 - Class H13




**ECOMINOR-NG/RIPM** : PREFILTRO METALLICO / METAL PREFILTER

**ECOMINOR-NG/RIPS** : PREFILTRO SINTETICO / PREFILTER

**ECOMINOR-NG/RIF** : FILTRO ALTA EFFICIENZA / HIGH EFFICIENCY FILTER



**ECOMINOR-NG/CONT4.5** : FILTRO A CARBONI ATTIVI / CARBON FILTER 4,5 Kg




**ECOMINOR-NG/CONT10** : FILTRO A CARBONI ATTIVI / CARBON FILTER 10 Kg

Tabella filtri - Filter table - Tableau des filtres - Tabelle filtern - Tabla de filtros

MODELLO	BRACCIO	FILTRI						CARBONI ATTIVI	
		FILTRI A PANNELLO			CARTUCCE			ECOMINOR- NG/CONT4.5	ECOMINOR- NG/CON10
		ECOMINOR- NG/RIPM	ECOMINOR- NG/RIPS	ECOMINOR- NG/RIF	ECOMINOR- NG/CART	ECOMINOR- NG/CART-P	ECOMINOR- NG/CART-HEPA		
ECOMINOR-NG	TECHNO3/C	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
ECOMINOR-NG-CARB	TECHNO3/C	✓	✓ (x2)	✗	✗	✗	✗	✗	✓
ECOMINOR-NG-C	TECHNO3/C	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
ECOMINOR-NG-C-4.5CA	TECHNO3/C	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
ECOMINOR-NG-C-10CA	TECHNO3/C	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
ECOMINOR-NG-C/P	TECHNO3/C	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
ECOMINOR-NG-C/P-4.5CA	TECHNO3/C	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
ECOMINOR-NG-C/P-10CA	TECHNO3/C	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
ECOMINOR-NG-HEPA	TECHNO3/C	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
ECOMINOR-NG-HEPA-4.5CA	TECHNO3/C	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
ECOMINOR-NG-HEPA-10CA	TECHNO3/C	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
ECOMINOR-NG-FLEX	ARMFLEX	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
ECOMINOR-NG-FLEX-CARB	ARMFLEX	✓	✓ (x2)	✗	✗	✗	✗	✗	✓
ECOMINOR-NG-FLEX-C	ARMFLEX	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
ECOMINOR-NG-FLEX-C-4.5CA	ARMFLEX	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
ECOMINOR-NG-FLEX-C-10CA	ARMFLEX	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
ECOMINOR-NG-FLEX-C/P	ARMFLEX	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
ECOMINOR-NG-FLEX-C/P-4.5CA	ARMFLEX	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
ECOMINOR-NG-FLEX-C/P-10CA	ARMFLEX	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
ECOMINOR-NG-FLEX-HEPA	ARMFLEX	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
ECOMINOR-NG-FLEX-HEPA-4.5CA	ARMFLEX	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
ECOMINOR-NG-FLEX-HEPA-10CA	ARMFLEX	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones





**MASTER**  
NEXT GENERATION



Unità carrellata per l'aspirazione e la filtrazione di fumi di saldatura. Dotata di braccio articolato da 3 mt e di una batteria di filtri ad azione meccanica per filtrare e deodorare i fumi aspirati prima della reimmissione in ambiente. Disponibile nella versione con un braccio da 150 mm, 200 mm o due bracci da 150 mm.



A trolley mounted unit for extracting and filtering welding fumes. Equipped with a 3 m articulated arm and a battery of mechanical filters that filter and deodorise the fumes before they are recycled into the environment. Available with a 150 mm and a 200 mm arm, or 2 x 150 mm arms.



Unité mobile pour l'aspiration et la filtration de fumées de soudure. Équipée de bras articulé de 3 m et d'une batterie de filtres à action mécanique pour filtrer et désodoriser les fumées aspirées avant leur réémission dans l'atmosphère. Disponible en version à un bras de 150 mm, 200 mm ou deux bras de 150 mm.





Fahrbare Einheit für das Absaugen und Filtern von Schweißrauch. Ausgestattet mit 3 m Gelenkarm und einer mechanisch wirkenden Filterbatterie zur Filterung und Geruchsverbesserung der Rauche, bevor diese wieder in den Raum zurückgeführt werden. Verfügbar in der Version mit 150 mm, 200 mm Arm oder zwei 150 mm Armen.



Unidad móvil para aspirar y filtrar humos de soldadura. Equipada con brazo articulado de 3 m y batería de filtros de acción mecánica para filtrar y desodorizar los humos aspirados antes de liberarlos en el ambiente. Disponible versión con brazo de 150 mm o 200 mm, o dos brazos de 150 mm.




HD



**MASTER-NG/CART**: 2xCELLULOSE Ø350 - H300 - EN 60335-2-69 - Class M

**MASTER-NG/CART-P**: 2xPOLYESTER Ø350 - H300 - EN 60335-2-69 - Class M


**MASTER-NG/CAR-HEPA**: 2xPOLYESTER HEPA Ø350 - H300 - EN 1822 - Class H13




**MASTER-NG/RIPM**: PREFILTRO METALLICO / METAL PREFILTER

**MASTER-NG/RIPS**: PREFILTRO SINTETICO / PREFILTER

**MASTER-NG/RIF**: FILTRO ALTA EFFICIENZA / HIGH EFFICIENCY FILTER



**MASTER-NG/CONT**: FILTRO A CARBONI ATTIVI / CARBON FILTER 16 Kg



**MASTER-NG/CONT X 2**: FILTRO A CARBONI ATTIVI / CARBON FILTER 32 Kg



# MASTER-NG



Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technische Daten - Datos Técnicos





Model		%	m <sup>2</sup>		Carb. Kg	Carb. Lbs		cert	
MASTER-NG-1BR	1.600 m <sup>3</sup> /h - 882 c.f.m.	95	2,75	147 kg - 324 lb	16	35,28	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-2BR	2.500 m <sup>3</sup> /h - 1470 c.f.m.	95	2,75	172 kg - 380 lb	16	35,28	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-200	2.000 m <sup>3</sup> /h - 1176 c.f.m.	95	2,75	148 kg - 326 lb	16	35,28	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-1BR-CARB	1.600 m <sup>3</sup> /h - 882 c.f.m.	90	0,6	158 kg - 348 lb	32	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-2BR-CARB	2.500 m <sup>3</sup> /h - 1470 c.f.m.	90	0,6	183 kg - 403 lb	32	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-200-CARB	2.000 m <sup>3</sup> /h - 1176 c.f.m.	90	0,6	159 kg - 350 lb	32	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-1BR-C	1.600 m <sup>3</sup> /h - 882 c.f.m.	99,9	18	135 kg - 297 lb	-	-	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-2BR-C	2.500 m <sup>3</sup> /h - 1470 c.f.m.	99,9	18	160 kg - 352 lb	-	-	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-200-C	2.000 m <sup>3</sup> /h - 1176 c.f.m.	99,9	18	136 kg - 300 lb	-	-	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-1BR-C-16CA	1.600 m <sup>3</sup> /h - 882 c.f.m.	99,9	18	151 kg - 332 lb	16	35,28	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-2BR-C-16CA	2.500 m <sup>3</sup> /h - 1470 c.f.m.	99,9	18	176 kg - 388 lb	16	35,28	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-200-C-16CA	2.000 m <sup>3</sup> /h - 1176 c.f.m.	99,9	18	152 kg - 335 lb	16	35,28	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-1BR-C-32CA	1.600 m <sup>3</sup> /h - 882 c.f.m.	99,9	18	167 kg - 368 lb	32	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-2BR-C-32CA	2.500 m <sup>3</sup> /h - 1470 c.f.m.	99,9	18	192 kg - 423 lb	32	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-200-C-32CA	2.000 m <sup>3</sup> /h - 1176 c.f.m.	99,9	18	168 kg - 370 lb	32	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-1BR-32CA	1.600 m <sup>3</sup> /h - 882 c.f.m.	95	2,75	147 kg - 324 lb	32	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-2BR-32CA	2.500 m <sup>3</sup> /h - 1470 c.f.m.	95	2,75	172 kg - 380 lb	16	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-200-32CA	2.000 m <sup>3</sup> /h - 1176 c.f.m.	95	2,75	148 kg - 326 lb	16	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-1BR-C/P	1.600 m <sup>3</sup> /h - 882 c.f.m.	99,9	18	135 kg - 297 lb	-	-	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-2BR-C/P	2.500 m <sup>3</sup> /h - 1470 c.f.m.	99,9	18	160 kg - 352 lb	-	-	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-200C/P	2.000 m <sup>3</sup> /h - 1176 c.f.m.	99,9	18	136 kg - 300 lb	-	-	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-1BR-C/P-16CA	1.600 m <sup>3</sup> /h - 882 c.f.m.	99,9	18	151 kg - 332 lb	16	35,28	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-2BR-C/P-16CA	2.500 m <sup>3</sup> /h - 1470 c.f.m.	99,9	18	176 kg - 388 lb	16	35,28	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-200C/P-16CA	2.000 m <sup>3</sup> /h - 1176 c.f.m.	99,9	18	152 kg - 335 lb	16	35,28	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-1BR-C/P-32CA	1.600 m <sup>3</sup> /h - 882 c.f.m.	99,9	18	167 kg - 368 lb	32	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-2BR-C/P-32CA	2.500 m <sup>3</sup> /h - 1470 c.f.m.	99,9	18	192 kg - 423 lb	32	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-200C/P-32CA	2.000 m <sup>3</sup> /h - 1176 c.f.m.	99,9	18	168 kg - 370 lb	32	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-1BR-HEPA	1.600 m <sup>3</sup> /h - 882 c.f.m.	99,997	18	135 kg - 297 lb	-	-	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-2BR-HEPA	2.500 m <sup>3</sup> /h - 1470 c.f.m.	99,997	18	160 kg - 352 lb	-	-	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-200-HEPA	2.000 m <sup>3</sup> /h - 1176 c.f.m.	99,997	18	136 kg - 300 lb	-	-	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-1BR-HEPA-16CA	1.600 m <sup>3</sup> /h - 882 c.f.m.	99,997	18	151 kg - 332 lb	16	35,28	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-2BR-HEPA-16CA	2.500 m <sup>3</sup> /h - 1470 c.f.m.	99,997	18	176 kg - 388 lb	16	35,28	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-200-HEPA-16CA	2.000 m <sup>3</sup> /h - 1176 c.f.m.	99,997	18	152 kg - 335 lb	16	35,28	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-1BR-HEPA-32CA	1.600 m <sup>3</sup> /h - 882 c.f.m.	99,997	18	167 kg - 368 lb	32	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-2BR-HEPA-32CA	2.500 m <sup>3</sup> /h - 1470 c.f.m.	99,997	18	192 kg - 423 lb	32	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW
MASTER-NG-200-HEPA-32CA	2.000 m <sup>3</sup> /h - 1176 c.f.m.	99,997	18	168 kg - 370 lb	32	70,55	400 V - 50 Hz - 3ph (3p+T)	CE	3 Hp - 2,2 kW

Tabella filtri - Filter table - Tableau des filtres - Tabelle filtern - Tabla de filtros

MODELLO	MASTER-NG/RIPM	MASTER-NG/RIPS	MASTER-NG/RIF	MASTER-NG/CART (x2)	MASTER-NG/CART-P (x2)	MASTER-NG/CART-HEPA (x2)	MASTER-NG/CONT	MASTER-NG/CONT (x2)
MASTER-NG-1BR	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
MASTER-NG-2BR	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
MASTER-NG-200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
MASTER-NG-1BR-32CA	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
MASTER-NG-2BR-32CA	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
MASTER-NG-200-32CA	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
MASTER-NG-1BR-CARB	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
MASTER-NG-2BR-CARB	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
MASTER-NG-200-CARB	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
MASTER-NG-1BR-C	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
MASTER-NG-2BR-C	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
MASTER-NG-200-C	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
MASTER-NG-1BR-C-16CA	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
MASTER-NG-2BR-C-16CA	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
MASTER-NG-200-C-16CA	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
MASTER-NG-1BR-C-32CA	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
MASTER-NG-2BR-C-32CA	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
MASTER-NG-200-C-32CA	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
MASTER-NG-1BR-C/P	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
MASTER-NG-2BR-C/P	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
MASTER-NG-200-C/P	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
MASTER-NG-1BR-C/P-16CA	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
MASTER-NG-2BR-C/P-16CA	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
MASTER-NG-200-C/P-16CA	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
MASTER-NG-1BR-C/P-32CA	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
MASTER-NG-2BR-C/P-32CA	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
MASTER-NG-200-C/P-32CA	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
MASTER-NG-1BR-HEPA	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
MASTER-NG-2BR-HEPA	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
MASTER-NG-200-HEPA	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
MASTER-NG-1BR-HEPA-16CA	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
MASTER-NG-2BR-HEPA-16CA	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
MASTER-NG-200-HEPA-16CA	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
MASTER-NG-1BR-HEPA-32CA	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
MASTER-NG-2BR-HEPA-32CA	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
MASTER-NG-200-HEPA-32CA	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓

Modelli - Models - Modèles - Modelle - Modelos



## MASTER-NG-2BR

## MASTER-NG-200

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones

