




AL



100/1300 Q[m³/h]
56-393 Pt[mmH₂O]
MED PRESS



AS



150/1600 Q[m³/h]
58/305 Pt[mmH₂O]
HIGH PRESS



CM

AL

GNT

QE-AC.1

SET-PIEDINI

CV

ME

AL-100/C

CL



CL

FSC




AL-T


ALLUFLEX

ITALIAN STANDARD


AL-100/D

EUROPEAN STANDARD






ALLUFLEX



ASPIRFLEX



BOX INSONORIZZANTE - SOUNDPROOF BOX - BOÎTE POUR LA RÉDUCTION - SCHAALLDÄMMBOX FÜR VENTILATOR - BOX INSONORIZANTE



STANDARD ITALIANO

BOX-INS-AL100/150
BOX-INS-AL200/300
BOX-INS-AL400
BOX-INS-AL550
BOX-INS-AL750
BOX-INS-AL1000

EUROPEAN STANDARD

BOX-INS-AL100/150-D
BOX-INS-AL200/300-D
BOX-INS-AL400-D
BOX-INS-AL550-D
BOX-INS-AL750-D
BOX-INS-AL1000-D



Box insonorizzante per attimento rumorosità degli aspiratori.



Soundproof box to reduce the fans noise.





Boîte pour la réduction du bruit acoustique des.



Schalldämmbox für Ventilator. Komplett mit Ansaug- und Ausblasöffnung für Innen und Aussenpositionierung.



Box insonorizante para la reducción del ruido del electroaspirador.



BOX INS																
CODE	A	A1	B	B1	C	C1	C2	Ø D1	Ø D	E	F	G	H	I	L	Weight
BOX-INS-AL100/150	610	670	740	955	552	612	767	240	180	380	280	152	238	228	25	65
BOX-INS-AL200/300	710	770	913	1128	648	708	863	260	200	472	300	203	267	267	25	89/91
BOX-INS-AL400	960	1030	1135	1350	818	888	1033	380	250	594	463	298	269	269	25	185
BOX-INS-AL550	960	1030	1135	1350	818	888	1033	380	250	594	463	298	269	269	25	189
BOX-INS-AL750	1070	1140	1121	1221	838	900	1053	450	300	651	472	354	310	310	25	-
BOX-INS-AL1000	1070	1140	1121	1221	838	900	1143	450	300	651	472	354	310	310	25	-



Stesse misure sia per lo standard italiano che per quello europeo



Same measures for both Italian and European standards.



Mesures identiques pour les normes italiennes et européennes.



Gleiche Maßnahmen für italienische und europäische Normen.



Las mismas medidas para las normas italianas y europeas.


MENSOLA A PARETE - WALL BRACKET - SUPPORT MURALE - WANDHALTERUNG FÜR VENTILATOR - ENCIMERA A PARED



ME-50-300/P
ME-400-1000/P

-  Mensola a parete per sostegno aspiratore. ME-50-300/P è compreso di piedini.
-  Wall bracket to stand the fan. ME-50-300 / P is comprised of pins.
-  Support mural pour soutenir l'aspirateur. ME-50-300 / P est constitué de broches.
-  Wandhalterung für Ventilator. ME-50-300 / P wird von Stiften besteht.
-  Encimera a pared para el montaje de los aspiradores. ME-50-300 / P se compone de pasadores.

COPRI MOTORE - COVER FOR ELECTRIC MOTOR - COUVERCLE POUR MOTEUR - MOTORDECKEL - CUBREMOTOR



CM-0.5-0.75
CM-1-1.5
CM-2-3
CM-4-5.5
CM-7.5-10
CM-15-20
CM-0.75/AS
CM-1-2/AS

-  Copertura per motore elettrico degli aspiratore.
-  Cover for electric motor of the fan.
-  Couvercle pour moteur électrique de l'aspirateur.
-  Motordeckel.
-  Cubremotor para aspiradores.

PIEDINI ANTI VIBRANTI - ANTI-VIBRATION FEET - PIEDS ANTI-VIBRATION - SCHWINGUNGSDÄMPFER - GOMAS ANTIVIBRACIONES



SET-PIEDINI/P
SET-PIEDINI/M
SET-PIEDINI/G

-  Piedini antivibranti per collegamento aspiratore con relativo supporto.
-  Anti-vibration feet for connection with suction stand.
-  Pieds anti-vibration pour la connexion avec le support d'aspiration.
-  Schwingungsdämpfer.
-  Gomas antivibraciones para enlace del aspirador con el relativo soporte.


GIUNTO ANTI VIBRANTI - VIBRATION-PROOF - JOINT ANTI-VIBRATIONS - FLEXIBLE VERBINDUNG - JUNTA ANTIVIBRACIONES



GNT-150 GNTS-160
GNT-160 GNTS-200
GNT-180 GNTS-315
GNT-200 GNTS-355
GNT-250 GNTS-400
GNT-300
GNT-315
GNT-350
GNT-355
GNT-400

-  Giunto antibrante con risvolti per collari.
-  Vibration-proof coupling with lip for collars.
-  Joint anti-vibrations pour collier.
-  Flexible Verbindung mit Rand.
-  Junta antivibraciones con solapa para collares.

CAVALLETTO A PAVIMENTO - STAND FOR EXHAUSTER - SUPPORT POUR SOUTENIR - VENTILATORGESTELL - CABALLETE PARA SOPORTE



CV-50-300/P
CV-400-550/P
CV-750-1000/P
CV-1500-2000/P

-  Cavalletto per supporto aspiratore.
-  Stand for exhaustor fan.
-  Support pour soutenir l'aspirateur.
-  Ventilatorgestell.
-  Caballete para soporte del aspirador.

INTERRUTTORE TERMICO - SIMPLE SWITCH - INTERRUPTEUR SIMPLE - SCHALTER FÜR VENTILATOR - INTERRUPTOR SENCILLO



INT-0,35 HP
INT-0,5HP
INT-0,75 HP
INT-1 HP
INT-1,5 HP
INT-2 HP
INT-3 HP



Interruttore semplice per start e stop aspiratore comprensivo di protezione termica (non comprende la bobina di sgancio).



Simple switch to start and stop the fan, including thermal protection (does not include the release coil).



Un interrupteur simple pour démarrer et arrêter l'aspirateur y compris la protection thermique (n'inclut pas la bobine de déclenchement).



EIN/AUS Schalter für Ventilator mit Motorschutz.



Interruptor sencillo con protección térmica completo.

QUADRO ELETTRICO - ELECTRICAL PANEL - TABLEAU ÉLECTRIQUE - CE-KONFORM SCHALTТАFEL - CUADRO ELÉCTRICO



QE-AC1/1.0
QE-AC1/1.5
QE-AC1/2.0
QE-AC1/3.0
QE-AC1/4.0
QE-AC1/5.5

QE-AC2/5.5
QE-AC2/7.5
QE-AC2/10
QE-AC2/15
QE-AC2/20



Quadro elettrico conforme alla normativa CE. Comprensivo di sezionatore e predisposto per un contatto esterno (es. utilizzabile per ON/OFF automatico dell'aspiratore. Quadri QE-AC2 avviamento stella triangolo per limitare i consumi in fase di spunto.



Electrical panel CE compliant, which includes disconnecter and prepared for an external contact (ex. It can be used for the automatic ON / OFF start of the fan). QE-AC2 panels have star delta start in order to limit energy consumption during take-off.



Tableau électrique conforme à règlements CEE. Inclusive d'un interrupteur et prédisposé pour un contact externe (ex. utilisable pour un system ON/OFF automatiquement par l'aspirateur. Tableau QE-AC2 démarrage étoile-triangle pour réduire la consommation pendant la phase de allumage.



CE-konform Schalttafel mit Schalter und bereit für externe Signalen (z.B. für automatische EIN/AUS des Ventilators. QE-AC2 Schalttafel Stern-Dreieck-Betrieb.



Cuadro eléctrico a norma CE para aspirador centralizado con predisposición para comando manual y automático del señal remoto (ejemplo puede ser utilizado como ON/OFF del aspirador. Cuadros QEAC2 con arranque estrella /triangulo para bajar el consumo en fase de arranque).

QUADRO ELETTRICO INVERTER - ELECTRICAL PANEL INVERTER - TABLEAU ÉLECTRIQUE INVERTER - STEUERUNG INVERTER - CUADRO ELÉCTRICO INVERTER



QE-AC1/4.0-INV
QE-AC1/5.5-INV
QE-AC1/7.5-INV
QE-AC1/10-INV
QE-AC1/15-INV
QE-AC1/20-INV



Quadro elettrico con Inverter. Permette la regolazione automatica dell'aspiratore in funzione della richiesta. Riduce drasticamente i consumi elettrici.



Electrical panel with Inverter. It allows the fan automatic adjustment according to demand. It drastically reduces electrical costs.



Tableau électrique avec Inverter. Permet la régularisation automatique de l'aspirateur par fonction de la demande. Il réduit considérablement la consommation d'énergie.



Steuerung mit Inverter. Durch die automatische Unterdruckbemessung wird der Ventilatorleistung angepasst. Stromverbrauch wird entsprechend sinken.



Cuadro eléctrico para aspirador centralizado con inverter y sensor diferencial para regular la potencia del motor en relación a la demanda. Reduce en manera importante los consumos eléctricos.



QE-AC1T/1HP
QE-AC1T/1,5HP
QE-AC1T/2HP
QE-AC1T/3HP
QE-AC1T/4HP
QE-AC1T/5,5HP



Quadro elettrico con ricevitore compreso di telecomando a radiofrequenza per accendere e spegnere l'aspiratore dalla zona di lavoro.



Electrical panel with receiver including remote control radio frequency to turn on and turn off the vacuum cleaner from the working area.



Tableau électrique avec récepteur comprenant distance fréquence radio de contrôle pour allumer et éteindre l'aspirateur de la zone de travail.



Elektrische Schalttafel mit Empfänger mit Fernbedienung Radiofrequenz zum Ein- und Ausschalten des Staubsaugers aus dem Arbeitsbereich.



Cuadro eléctrico con receptor incluyendo a distancia por radiofrecuencia de control para encender y apagar la aspiradora de la zona de trabajo.

*S38-TRQ038200-KIT - Telecomando a 2 tasti - 2-button remote control - 2-bouton de la télécommande - 2-Tasten-Fernbedienung - 2 botones de control remoto.

QUADRI - ASPIRATORI

ASPIRATORI-FANS-VENTILATEURS-VENTILATOREN-ELECTROASPIRADORES

		 AL (TRIFASE 400 V)*											 AS (TRIFASE 400 V)*					
		CODE	50	100	150	200	300	400	550	750	1000	1500	2000	25	50	75	100	150
 INT	INT-0,35 HP												•					
	INT-0,5 HP	•												•				
	INT-0,75 HP														•			
	INT-1 HP		•													•		
	INT-1,5 HP			•													•	
	INT-2 HP				•													•
	INT-3 HP					•												
 QE-AC	QE-AC1/0.75														•			
	QE-AC1/1.0		•													•		
	QE-AC1/1.5			•													•	
	QE-AC1/2.0				•													•
	QE-AC1/3.0					•												
	QE-AC1/4.0						•											
	QE-AC1/5.5							•										
	QE-AC2/5.5							•										
	QE-AC2/7.5								•									
	QE-AC2/10									•								
	QE-AC2/15										•							
QE-AC2/20											•							

* Disponibile versione monofase degli aspiratori- There are also mono-phase variants of the fans - Il existe également des variantes des aspirateurs monophasés - Ventilatoren mit Monophasen Motoren sind auf Anfrage Verfügbar - Hay a demanda con alimentacion monofasica