



↑ H 890/915 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm

Carrelli sotto piana con cassetti

- I carrelli e la struttura sono realizzati in robusta lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- La piana della struttura è realizzata con una solida lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti. Il carrello presenta nella parte superiore una vaschetta ricoperta NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi.
- Cassetti dal design innovativo, con sistema di estrazione totale per permettere di sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Ai fini della sicurezza, le cassettiere sono dotate del sistema di antiribaltamento.
- Serratura centralizzata con chiave.
- Struttura dotata di piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento della struttura della cassettiere sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).
- Maniglia ergonomica in plastica per il libero posizionamento.
- Ruote anteriori e posteriori pivotanti, le anteriori sono dotate di freni.

Under-top trolley with drawers

- The trolleys and structure are made of heavy gauge steel with powder coating.
- The surface of the structure is made of a solid 2 mm steel sheet with 2mm NBR cover, scratch-resistant, acid-resistant and fuel-resistant. The carriage has a 2 mm thick NBR coated basin, acid-resistant, anti-scratch.
- Innovative design drawers, with total extraction system in order to allow to take advantage of the available space. For safety, the drawers are equipped with anti-tilt system.
- Centralized key-lock with key.
- Structure equipped with height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the structure of the drawer on the floor (excursion from 0 to 25 mm).
- Plastic ergonomic handles for free positioning.
- Front and rear pivoting wheels, the front ones are equipped with brakes.

Servantes avec tiroirs sous plateau

- Les servantes et la structure sont réalisées à partir d'un acier robuste recouvert d'une peinture poudre.
- Le plan de travail est réalisé avec une tôle d'acier de 2 mm et avec un revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure. Le chariot est équipé d'un bac supérieur avec revêtement NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Tiroir avec design innovant, avec système d'ouverture totale pour tirer meilleur parti de l'espace disponible. Pour plus de sécurité, les tiroirs sont équipés d'un système anti-balancement.

- Fermeture à clé centralisé.
- Structure équipée de pieds réglables en hauteur pour permettre un bon positionnement du module sur le sol (réglage de 0 à 25 mm).
- Poignée ergonomique en plastique.
- Roues avant et arrière pivotante, les roues avant sont équipées de frein.

Fahrbare Schubladenschränke

- Die Wagen und die Struktur sind aus robustem und pulverlackiert Stahlblech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stalblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure-Kratzen- Kraftstoffbestaendig. Der Wagen ist in den obere Teil auch mit NBR Abdeckung, Saeure- Kratzen- Kraftstoffbestaendig.
- Schubladen mit innovativem Design, mit insgesamt Auszug, um das Beste aus dem Weltraum zur Verfügung zu stellen.
- Aus Sicherheitsgründen, werden die Schubladen mit Kipp-Schutz-System ausgestattet.
- Zentralverriegelung mit Schlüssel.
- Die Struktur ist mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet, um die korrekte Positionierung der Schubladenschrank auf dem Boden erlauben (Bereich von 0 bis 25 mm).
- Ergonomische Griffe aus Kunststoff zur freien Positionierung.
- Drehen Vor- und Hinterrädern, die vorderen sind mit Bremsen ausgestattet.

Carros bajo mesa con cajones


- Los carros y el chasis stan producidos en chapa de acero barnizado en polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cobertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina. El carro tiene en la parte superior un espacio cubierto en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Cajones de diseño innovador con sistema de extraccion total para aprovechar todo el espacio disponible. Al fin de garantizar su seguridad las cajoneras llevan el sistema antivuelco.
- Cierre centralizado con llave.
- Chassis con pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento del chasis de la cajonera al suelo (se puede subir o bajar hasta 25 mm).
- Manillas ergonomicas en plastico para el libre movimiento.
- Ruedas delanteras y traseras giratorias con frenos acoplados en la delanteras.



Ruote anteriori pivotanti con freno.
Front pivoting wheels with brakes.
Roues avant pivotantes avec frein.
Drehen Vorderrädern mit Bremsen.
Ruedas delanteras giratorias con frenos acoplados.




Ruote posteriori pivotanti.
Rear pivoting wheels.
Roues arrière pivotantes.
Drehen Hinterrädern.
Ruedas traseras giratorias.



Piedino regolabile in altezza.
Adjustable feet in height.
Pieds réglables en hauteur.
Höhenverstellbare Fuß.
Patas regulables en altura.



Serratura centralizzata con chiave.
Centralized lock with key.
Serrure centralisée avec clés.
Zentralverriegelung mit Schlüssel.
Bloqueo centralizado con llave



Maniglia in plastica per la movimentazione.
Plastic handle for the movement.
Poignée en plastique pour les déplacements.
Kunststoffgriff für die Handhabung.
Manilla en plástico para desplazamiento.

OPTIONALS



Guide ammortizzate Soft Close.
Guides amortized Soft Close.
Guides amortis Soft Close.
Soft-Close-Guides abgeschrieben.
Guías amortizan Soft Close.



Divisori per cassetti.
Drawer dividers.
Diviseurs de tiroirs.
Schubladeneinteilungen.
Divisores de cajón.


Dimensioni interne cassetti - Internal drawers dimensions - Dimension interne des tiroirs Innenmaße der Schubladen - Dimensiones interiores de los cajones


	↑ H 60 mm	→ W 496 mm	↗ D 498 mm	
	↑ H 130 mm	→ W 496 mm	↗ D 498 mm	
	↑ H 200 mm	→ W 496 mm	↗ D 498 mm	



Carrelli sotto piana - Under top trolley - Servante sous plateau
Werkzeugschränke unter der werkbank - Carros bajo mesa

AT-C2-CS90/3R-3




 Carrello sotto piana a 3 cassetti completo di struttura integrata.


 Under-top trolley with 3 drawers complete with combined structure.


 Servante sous plateau avec 3 tiroirs complets avec la structure intégrée.

 Unterschubwagen mit 3 Schubladen, komplett mit integrierten Struktur.


 Carros bajo mesa con 3 cajones con chasis integrado.

AT-C2-CS90/4R-4




 Carrello sotto piana a 4 cassetti completo di struttura integrata.


 Under-top trolley with 4 drawers complete with combined structure.

 Servante sous plateau avec 4 tiroirs complets avec la structure intégrée.

 Unterschubwagen mit 4 Schubladen, komplett mit integrierten Struktur.

 Carros bajo mesa con 4 cajones con chasis integrado.

AT- C2 -CS90/5R-2




Carrello sotto piana a 5 cassetti completo di struttura integrata.
 Unterschubwagen mit 5 Schubladen, komplett mit integrierten Struktur.

Under-top trolley with 5 drawers complete with combined structure.
 Carros bajo mesa con 5 cajones con chasis integrado.

Servante sous plateau avec 5 tiroirs complets avec la structure intégrée.

AT- C2 -CS90/6R-1



Carrello sotto piana a 6 cassetti completo di struttura integrata.
 Unterschubwagen mit 6 Schubladen, komplett mit integrierten Struktur.

Under-top trolley with 6 drawers complete with combined structure.
 Carros bajo mesa con 6 cajones con chasis integrado.

Servante sous plateau avec 6 tiroirs complets avec la structure intégrée.




Carrelli sotto piana - Under top trolley - Servante sous plateau
Werkzeugschränke unter der werkbank - Carros bajo mesa

AT-C2-CS90/3R-3-SM



↑ H 806 mm
→ W 587 mm
↗ D 594 mm



OPTIONAL
Cod. AT-EN-M90/1
Tamponamento sotto piana.
Under-top buffer.
Tamponnement sous-plan.
Unterbau-Ausfachung.
Cerramiento bajo superficie.

🇮🇹 Carrello a 3 cassetti.
🇩🇪 Unterschubwagen mit 3 Schubladen.


🇬🇧 Trolley with 3 drawers.
🇪🇸 Carros bajo mesa con 3 cajones.

🇫🇷 Servante sous plateau avec 3 tiroirs.

AT-C2-CS90/4R-4-SM



↑ H 806 mm
→ W 587 mm
↗ D 594 mm



OPTIONAL
Cod. AT-EN-M90/1
Tamponamento sotto piana.
Under-top buffer.
Tamponnement sous-plan.
Unterbau-Ausfachung.
Cerramiento bajo superficie.

🇮🇹 Carrello a 4 cassetti.
🇩🇪 Unterschubwagen mit 4 Schubladen.


🇬🇧 Trolley with 4 drawers.
🇪🇸 Carros bajo mesa con 4 cajones.

🇫🇷 Servante sous plateau avec 4 tiroirs.

AT- C2 -CS90/5R-2-SM



↑ H 806 mm
→ W 587 mm
↗ D 594 mm



OPTIONAL
Cod. AT-EN-M90/1
Tamponamento sotto piana.
Under-top buffer.
Tamponnement sous-plan.
Unterbau-Ausfächung.
Cerramiento bajo superficie.

Carrello a 5 cassetti.
 Unterschubwagen mit 5 Schubladen.


Trolley with 5 drawers.
 Carros bajo mesa con 5 cajones.

Servante sous plateau avec 5 tiroirs.

AT- C2 -CS90/6R-1-SM



↑ H 806 mm
→ W 587 mm
↗ D 594 mm



OPTIONAL
Cod. AT-EN-M90/1
Tamponamento sotto piana.
Under-top buffer.
Tamponnement sous-plan.
Unterbau-Ausfächung.
Cerramiento bajo superficie.

Carrello a 6 cassetti.
 Unterschubwagen mit 6 Schubladen.


Trolley with 6 drawers.
 Carros bajo mesa con 6 cajones.

Servante sous plateau avec 6 tiroirs.




Configurazioni cassettiere - Configurations drawer - Configurations tiroir
Konfigurationen Schublade - Configuraciones cajón

CASSETTIERA DA 3 CASSETTI - CHEST OF 3 DRAWERS - POITRINE DE 3 TIROIRS - KOMMODE MIT 3 SCHUBLADEN - PECHO DE 3 CAJONES




AT-C2-C90/3R-3-SM


CASSETTIERA DA 4 CASSETTI - CHEST OF 4 DRAWERS - POITRINE DE 4 TIROIRS - KOMMODE MIT 4 SCHUBLADEN - PECHO DE 4 CAJONES



AT-C2-CS90/4R-1-SM




AT-C2-CS90/4R-3-SM




AT-C2-CS90/4R-4-SM

CASSETTIERA DA 5 CASSETTI - CHEST OF 5 DRAWERS - POITRINE DE 5 TIROIRS - KOMMODE MIT 5 SCHUBLADEN - PECHO DE 5 CAJONES




AT-C2-CS90/5R-1-SM




AT-C2-CS90/5R-2-SM

CASSETTIERA DA 6 CASSETTI - CHEST OF 6 DRAWERS - POITRINE DE 6 TIROIRS - KOMMODE MIT 6 SCHUBLADEN - PECHO DE 6 CAJONES




AT-C2-CS90/6R-1-SM




AT-C2-CS90/6R-2-SM

CASSETTIERA DA 7 CASSETTI - CHEST OF 7 DRAWERS - POITRINE DE 7 TIROIRS - KOMMODE MIT 7 SCHUBLADEN - PECHO DE 7 CAJONES



AT-C2-CS90/7R-1-SM

CASSETTIERA DA 8 CASSETTI - CHEST OF 8 DRAWERS - POITRINE DE 8 TIROIRS - KOMMODE MIT 8 SCHUBLADEN - PECHO DE 8 CAJONES



AT-C2-CS90/8R-1-SM